

1.52.1 Protezione viso e testa

Face and head protection



Ricambi & accessori per macchine agricole SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.

ELMETTO PROTETTIVO

PROTECTEUR
PROTECTIVE HELMET
SCHUTZHELM
CASCO DE PROTECCION



Note: EN397

Notes: EN397

Art./Ref.
07077

ELMETTO PROTETTIVO PROFESSIONALE

CASQUE FORESTIER COMPLET
CHAINSAW SAFETY HELMET
SCHUTZHELM MIT VISIER
CASCO COMPLETO DE PROTECCIÓN FACIAL Y AUDITIVA



Note: EN397 - EN352 - EN1731

Notes: EN397 - EN352 - EN1731

Art./Ref.	Note/Notes
89990	Cuffie 28db - imbottiture in pelle morbida - EN1731, EN397, EN352

ELMETTO PROTETTIVO PROFESSIONALE CON CUFFIE E VISIERA

CASQUE DE PROTECTION PROFESSIONNEL AVEC VISIERE
PROFESSIONAL PROTECTIVE HELMET
PROFI-SCHUTZHELM
CASCO COMPLETO DE PROTECCION



Note: EN1731, EN397, EN352

Notes: EN1731, EN397, EN352

Art./Ref.
08838

ELMETTO PROTETTIVO PROFESSIONALE PER LAVORI IN QUOTA

PROFESSIONAL PROTECTIVE HELMET PUR TRAVAUX EN ACTION
CASQUE PROFESSIONNEL FOR WORK IN SHARE
PROFI-SCHUTZHELM FUR WORK IN SHARE
CASCO COMPLETO DE PROTECCION POR TRABAJO EN ACCIÓN



Note: SUPER CONFORTEVOLE Regolabile, leggero e ventilato. CE EN 12492

Notes: SUPERCONFORT Adjustable, light and ventilated. CE EN 12492

Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto
89466	elmetto protettivo professionale per lavori in quota/ casque professionnel for work in share
89467	cuffia antirumore pro/ear muffs pro
89468	visiera protettiva in rete/adjustable net face screen

VISIERA PROTETTIVA CON CUFFIE ULTRACONFORT E SCHERMO IN RETE

VISIERE DE PROTECTION AVEC OREILLETES ANTI BRUIT
NET FACE PROTECTION WITH EARMUFFS
SCHUTZVISIER MIT GESICHTSCHUTZ
PANTALLA PROFESIONAL CON AURICORALES



Note: EN1731 - EN352

Notes: EN1731 - EN352

Art./Ref.	Note/Notes
89991	Cuffie 28db - imbottiture in pelle morbida - EN352, EN1731

VISIERA PROTETTIVA PROFESSIONALE CON SCHERMO IN POLICARBONATO E FERMA TESTA REGOLABILE

VISIERE DE PROTECTION EN POLYCARBONATE AVEC RAGLAGE ANTI-TERNISSEMENT
POLYCARBONATE FACE PROTECTION WITH ADJUSTABLE SCREEN - NON FOGGING
GESICHTSCHUTZ AUS POLYCARBONAT EINSTELLBAR ANLAUFFREI
PANTALLA PROFESIONAL DE POLICARBONATO CON REGULACION-ANTIEMPANAMIENTO



Note: EN166

Notes: EN166

Art./Ref.	Note/Note
07070	Visiera completa di schermo in policarbonato/ Face screen with polycarbonate protection
07070C	Blister
07074	Schermo in policarbonato a ricambio / Polycarbonate protection (spare part)

VISIERS CON SCHERMO IN RETE E FERMATESTA REGOLABILE

VISIÈRE DE PROTECTION GRILLAGEE REGLABLE
NET FACE SCREEN WITH ADJUSTABLE PROTECTION
GESICHTSCHUTZ EINSTELLBAR MIT NETZSCHILD
PROTECTOR FACIAL DE MALLA METALICA CON REGULACION



Note: EN1731

Notes: EN1731

Art./Ref.	Note/Note
07071	Visiera completa di schermo in rete/ Face screen with net protection
07071C	Blister
07075	Schermo in rete a ricambio / Net protection (spare part)

VISIERS PROTETTIVA CON CUFFIE E SCHERMO IN RETE

VISIÈRE DE PROTECTION AVEC OREILLETES ANTI BRUIT
NET FACE PROTECTION WITH EARMUFFS
SCHUTZVISIER MIT GESICHTSCHUTZ
PANTALLA PROFESIONAL CON AURICORALES



Note: EN1731 – EN352

Notes: EN1731 – EN352

Art./Ref.	Note/Note
38385	Visiera completa di schermo in rete e cuffie/ Face protection with net screen and hear muffs - EN1731 – EN352
07075	Schermo in rete a ricambio / Net protection (spare part)

VISIERS PROTETTIVA PROFESSIONALE COMBINATA

VISIÈRE DE PROTECTION COMBINEE
COMBINED FACE PROTECTION
PROFI-SCHUTZVISIER (NETZ + POLYCARBONAT)
PANTALLA DE PROTECCIÓN PROFESSIONAL



Note: Caratteristiche: Testina parasole con fori per l'aerazione. Ampia superficie protettiva 190x345 mm. Parte in policarbonato sostituibile. EN166, EN1731

Notes: Upper, replacable screen in polycarbonate, lower breathing space.

Large protective area 190x345 mm. EN166, EN1731

Art./Ref.	Note/Note
13350	Visiera protettiva professionale combinata/ Combined protective visor
13350C	Blister/Blister
13351	Schermo in rete a ricambio/ Net protection (spare parts)
13352	Visiera in policarbonato a ricambio / Polycarbonate protection (spare parts)

VISIERS PROTETTIVA REGOLABILE, IN RETE

VISIÈRE DE PROTECTION GRILLAGEE REGLABLE
ADJUSTABLE NET FACE SCREEN
GESICHTSCHUTZ EINSTELLBAR MIT NETZSCHILD
PANTALLA REGULABLE, DE MALLA METALICA



Note: EN1731

Notes: EN1731

Art./Ref.	Note/Note
08841	Visiera regolabile in rete / Adjustable net face screen
P08100	Schermo a ricambio / Protection spare part

VISIERS PROTETTIVE REGOLABILI IN POLICARBONATO

VISIÈRE DE PROTECTION EN POLYCARBONATE REGLABLE
ADJUSTABLE POLYCARBONATE FACE PROTECTION
GESICHTSCHUTZ AUS PLYCARBONAT EINSTELLBAR
PANTALLA REGULABLE DE POLICARBONATO



Note: EN166

Notes: EN166

Art./Ref.	Note/Note
08840	Visiera protettiva regolabile / Adjustable face screen
P08094	Schermo in policarbonato a ricambio / Polycarbonate protection (spare part)

VISIERS PROTETTIVA REGOLABILE, IN RETE

VISIÈRE DE PROTECTION GRILLAGEE REGLABLE
ADJUSTABLE NET FACE SCREEN
GESICHTSCHUTZ EINSTELLBAR MIT NETZSCHILD
PANTALLA FACIAL REGULABLE, DE MALLA



Note: Schermo e testina parasole, ampia superficie protettiva, pratica, robusta e leggera. EN1731

Notes: Screen with sun protection. Practical, strong and very light. Large protective area. EN1731

Art./Ref.
89570

VISIERA PROTETTIVA REGOLABILE, IN POLICARBONATO

VISIERE DE PROTECTION REGLABLE, EN POLYCARBONATE
ADJUSTABLE POLYCARBONATE FACE PROTECTION
GESICHTSCHUTZ AUS POLYCARBONAT EINSTELLBAR
PANTALLA FACIAL REGULABLE DE POLICARBONATO



Note: Schermo e tesina parasole, ampia superficie protettiva, pratica, robusta e leggera. EN166
Notes: Screen with sun protection. Practical, strong and very light. Large protective area. EN166

Art./Ref.
89671

OCCHIALE A STANGHETTA VISITORS

LUNETTES DE PROTECTION A BRANCHES VISITORS
VISITORS SPECTACLES
SCHUTZBRILLE MIT VISITORS STAEBE
GAFAS CON PATILLAS VISITORS



Note: Monolente in policarbonato controllata otticamente. Sistema di aereazione ricavato nelle protezioni laterali. Sovrapponibile ai comuni occhiali da vista
EN166, EN170

Notes: Single optically-controlled polycarbonate lens. Side venting. Can be worn over standard eyewear
EN166, EN170

Art./Ref.	Peso Kg/Weight Kg
12158	42
12158C	42

OCCHIALE A STANGHETTA SEEPRO

LUNETTES DE PROTECTION A BRANCHES SEEPRO
SEEPRO GLASSES
SCHUTZBRILLE MIT SEEPRO STAERE
GAFAS CON PATILLAS SEEPRO



Note: Aste regolabili in lunghezza
EN166, EN170

Notes: Adjustable side length
EN166, EN170

Art./Ref.
12159
12159C

OCCHIALE A STANGHETTA PLUS

LUNETTES DE PROTECTION A BRANCHES PLUS
PLUS GLASSES
SCHUTZBRILLE MIT PLUS STAERE
GAFAS CON PATILLAS PLUS



Note: Regolazione micrometrica in lunghezza delle aste. Regolazione dell'inclinazione del frontale. Antigraffio
EN166, EN170

Notes: Micrometric adjustment of the sides. Micrometric adjustment of the front angle. Anti scratch
EN166, EN170

Art./Ref.
12160

OCCHIALI DI PROTEZIONE

LUNETTES DE PROTECTION
PROTECTIVE GLASSES
SCHUTZBRILLE
GAFA DE PROTECTION



Note: Occhiale ideale per un protezione essenziale. Leggero e pratico, interamente in policarbonato, pesa solo 23 gr. Antigraffio
EN166, EN170, EN172

Notes: Spectacle ideal for essential protection. Lightweight and handy, entirely made of polycarbonate, weighs only 23 grams. Antiscratch
EN166, EN170, EN172

Art./Ref.	Colore/Color	Note/Note	Peso Kg/Weight Kg
84789	Fumo/Smog	Protezione UV / UV protection	0,023
89531	Trasparente/	No protezione UV / No UV protection	0,023

OCCHIALE MONOLENTE IN POLICARBONATO ANTIGRAFFIO

LUNETTES MONO-LENTILLE EN POLYCARBONATE ANTI-EGRATIGNURE
MONOVALVE GLASSES POLYCARBONATE ANTISCRATCH MADE
BRILLE MONOGLÄSER AUS POLYCARBONAT KRAZFEST
GAFA MONOLENTE EN POLICARBONATO ANTI-RASGONO



Note: Occhiale protettivo con lente monoblocco in policarbonato dalla linea sportiva. Campo visivo 180° - Lenti in policarbonato. Massimo livello di visibilità e comfort. Aste con curvatura ergonomica. Antigraffio
EN166, EN170, EN172

Notes: Protective glasses with polycarbonate single-lens, sporting design. Field of vision 180°. Polycarbonate lens. Soft, ergonomic side tips. Antiscratch
EN166, EN170, EN172

Art./Ref.	Note/Note	Pezzi/Pieces	Peso Kg/Weight Kg
59043	Lente fumo - Smoke	1	22

OCCHIALE MONOLENTE CON REGOLAZIONE MICROMETRICA DELLE ASTE

LUNETTES AVEC REGULATION MICROMETRIQUE DES BRANCHES
GLASSES WITH MICROMETRIC REGULATION
BRILLE MIT MIKROMETRISCHER EINSTELLUNG DER BÜGEL
GAFA CON REGULACION MICRO-METRICA DE LAS ASTAS



Note: Occhiale monolente dalla linea molto accattivante. Regolazione micrometrica in lunghezza delle aste. Regolazione a frizione dell'inclinazione del frontale. Protezioni laterali incorporate. Lente in policarbonato antigraffio EN166, EN170

Notes: Single-lens glasses, very attractive design. Micrometric adjustment of the sides. Micrometric friction adjustment of the front angle. Built-in sideshields. Non-scratch polycarbonate lens. EN166, EN170

Art./Ref.	Note/Note	Pezzi/Pieces	Peso Kg/Weight Kg
59045	Lente neutra - Uncolored	1	36

OCCHIALE DI PROTEZIONE "X-GENERATION"

LUNETTE DE PROTECTION "X-GENERATION"
PROTECTION GLASS "X-GENERATION"
SCHUTZBRILLE "X-GENERATION"
GAFA DE PROTECCION "X-GENERATION"



Note: Design innovativo

- Protezioni laterali integrate con sistema di ventilazione
- Aste regolabili dotate di tecnologia Soft Pad
- Lenti neutre disponibili in vari materiali
- Flip aggiuntivo con filtri di protezione per lavorazioni particolari

ELEGANZA E PROTEZIONE MODULARE Il sistema Flip-up integrato consente la massima flessibilità di utilizzo coniugandosi perfettamente con l'occhiale. La vasta gamma di filtri disponibile aiuta a trovare soluzione per ogni applicazione specifica.

Notes: Innovative design

- Integrated side shields with ventilation system
- Adjustable temples with Soft Pad technology
- Clear lenses available in different materials
- Additional flip with protective filters for special applications

ELEGANT AND MODULAR The integrated flip-up system allows maximum flexibility of use, perfectly combining with the spectacle. The wide range of filters available helps you to find solution for each specific application.

Art./Ref.	Colore/Color	Note/Note	Peso Kg/Weight Kg
84787	Trasparente	No protezione UV / No UV protection	0,035

OCCHIALE A TENUTA CON ASTE ED ELASTICO "X-GENERATION"

LUNETTES SERRES AVEC DES TIGES ET ÉLASTIQUE "X-GENERATION"
GLASS-TIGHT WITH TEMPLES AND ELASTIC "X-GENERATION"
SONNENBRILLE FEST MIT STANGEN UND ELASTISCH "X-GENERATION"
GAFAS DE SOL CERRADAS CON VARILLAS Y ELÁSTICA "X-GENERATION"



Note: Ampia lente per un campo visivo senza distorsioni. Sofisticato sistema di ventilazione indiretta. Soffice gomma interna per un comfort senza pressioni locali. Certificato secondo la norma EN 166 punto 3 (gocce e spruzzi) e punto 4 (polveri di grosse dimensioni) EN170. Antigraffio. Antiappannamento.

Notes: Wide lens for a field of view without distortion. Sophisticated indirect ventilation system. Soft internal rubber for comfort without local pressure. Certified according to EN166 point 3 (droplets and splashes) and point 4 (large dust particles) EN170. Antiscratch. Antifog.

Art./Ref.	Note/Note	Colore/Color	Peso Kg/Weight Kg
84788	Fornito con elastico. No protezione UV / provided with elastic cord. No UV protection	Trasparente	0,057

MASCHERA DI PROTEZIONE "X-GENERATION"

MASQUE DE PROTECTION "X-GENERATION"
PROTECTION MASK "X-GENERATION"
SCHUTZMASKE "X-GENERATION"
MASCARA DE PROTECCION "X-GENERATION"



Note: Lente panoramica perfettamente sovrapponibile agli occhiali correttivi. Esclusivo coating UDC. Appoggio facciale compatibile con semimaschere. Protezione facciale aggiuntiva. Sistema di ventilazione indiretta garantisce protezione da gocce e spruzzi certificata DPI III° categoria. Resistenza agli impatti a 432 km/h anche a temperature estreme.

EN166, EN170

Notes: Panoramic lens can be perfectly worn over prescription glasses. Exclusive UDC coating. Facial support compatible with half masks. Additional facial protection. Indirect ventilation system assures certified protection against drops and splashes. Category III° PPE. Impact resistance at 432 km/h, even at extreme temperatures.

EN166, EN170

Art./Ref.	Note/Note	Peso Kg/Weight Kg	Colore/Color
89538	Solo maschera. No protezione UV / Only mask. No UV protection	0,075	Trasparente
89539	Mentoniera per 89538	-	-

OCCHIALI E MASCHERINA SUPER CON LENTI ANTIAPPANNANTI

LUNETTES DE PROTECTION PROFESSIONNELLES - ANTI TERNISSEMENT
PROFESSIONAL SAFETY GOGGLES - NON FOGGING
SCHUTZBRILLE ANLAUFFREI (PROFI)
GAFAS PROFESIONALES - ANTIEMPANAMIENTO



Art./Ref.
P08002

OCCHIALE A MASCHERINA ANTIAPPANNANTE

LUNETTES DE PROTECTION - ANTI TERNISSEMENT
SAFETY GOGGLES - NON FOGGING
SCHUTZBRILLE ANLAUFFREI
GAFAS ANTIEMPANAMIENTO



Art./Ref.	Pezzi/Pieces
07076	-
07076C	2

OCCHIALE DI PROTEZIONE "ZERONoise"

LUNETTES DE PROTECTION "ZERONoise"
PROTECTIVE GLASSES "ZERONoise"
SCHUTZBRILLE "ZERONoise"
GAFA DE PROTECTION "ZERONoise"



Note: Innovativo modello dotato di aste brevettate disegnate appositamente per favorire l'uso combinato con cuffie antirumore: i terminali più corti e dalla sezione ridotta annullano l'interferenza con gli auricolari evitando che la cuffia perda parte della sua capacità di attenuazione. Le aste flessibili e sagomate garantiscono all'operatore comfort elevato e la possibilità di indossare l'occhiale senza dover rimuovere le cuffie.

Antiappannamento
Antigraffio plus
EN166, EN170

Notes: The innovative 553 ZERONoise is equipped with patented temples specially designed to facilitate the combined use with hearing protection devices: the shorter terminals and the reduced sections cancel the interference with cushions avoiding the ear muff loses part of its attenuation capacity. The flexible and shaped temples give the operator comfort, and allow to wear the glasses without having to remove the ear muffs

Antifog
Antiscratch plus
EN166, EN170

Art./Ref.	Note/Note	Peso Kg/Weight Kg	Colore/Color
89532	No protezione UV / No UV protection	0,019	Trasparente
89533	Protezione UV / UV protection	0,019	Fumo/Smog

INSERTI AURICOLARI

BOUCHON D'OREILLE
EAR PLUGS
OHR-STECKER
OREJA ENCHUFE



Art./Ref.	Note/Note
90107	31db

INSERTI AURICOLARI ULTRAFIT

BOUCHON D'OREILLE ULTRAFIT
EAR PLUGS ULTRAFIT
OHR-STECKER ULTRAFIT
OREJA ENCHUFE ULTRAFIT



Art./Ref.	Note/Note
90108	26db

AURICOLARI AD ARCHETTO

BOUCHON D'OREILLE
EAR PLUG BAND
OHR-STECKER
OREJA ENCHUFE



Art./Ref.	Note/Note
90109	26db

INSERTI AURICOLARI

BOUCHON D'OREILLE
EAR PLUGS
OHR-STECKER
OREJA ENCHUFE



Art./Ref.	Note/Note	Colore/Color
73397	Inserti auricolari 1100 Livello di attenuazione: 37 dB SNR Ear plugs 1100 Attenuation ratings: 37 dB SNR	Arancio/Orange
73398	Tappi Classic Livello di attenuazione: 28 dB SNR Classic earplugs Attenuation ratings: 28 dB SNR	Giallo/Yellow

CUFFIA ANTIRUMORE STANDARD

OREILLETES ANTI-BRUIT STANDARD
EAR MUFFS
GEHORSCHUTZ
PROTECTOR AUDITIVO



Art./Ref.
02508
02508C

CUFFIA ANTIRUMORE PROFESSIONALE EXTRA 26DB

OREILLETES ANTI BRUIT PROFESSIONNELLES EXTRA 26DB
PROFESSIONAL EAR MUFFS EXTRA 26DB
GEHORSCHUTZ (PROFI) EXTRA 26DB
PROTECTOR AUDITIVO PROFESIONAL EXTRA 26DB



Art./Ref.
61817

CUFFIA ANTIRUMORE PROFESSIONALE

OREILLETES ANTI-BRUIT PROFESSIONNELLES
PROFESSIONAL EAR MUFFS
GEHORSCHUTZ (PROFI)
PROTECTOR AUDITIVO PROFESIONAL



Note: Consigliata per lunghi periodi d'uso, bordi in morbida pelle sintetica. Adatta ad alte frequenze.

Notes: Characteristics: Recommended for long use period, soft borders in synthetic leather. Suitable for high frequencies.

Art./Ref.
07082

MASCHERA ANTIPOLVERE

MASQUE ANTIPOUSSIÈRE
ANTIDUST MASK
STAUBSCHUTZMASKE
MASCARA ANTIPOLVO



Art./Ref.	Note/Note
P08012	No D.P.I.

RESPIRATORE FILTRANTE

RESPIRATEUR FILTRANT
FILTRATING RESPIRATOR
FILTRIERENDES ATEMSCHUTZ GERAET
RESPIRADOR FILTRANTE



Art./Ref.	Note/Note
12161	FFP1

RESPIRATORE FILTRANTE

RESPIRATEUR FILTRANT
FILTRATING RESPIRATOR
FILTRIERENDES ATEMSCHUTZ GERAET
RESPIRADOR FILTRANTE



Art./Ref.	Note/Note	Posizione/Position
12162	-	1
64565	completo di valvola / with valve	2

RESPIRATORI FILTRANTI CON VALVOLA

RESPIRATEURS FILTRANT AVEC VALVE
FILTRATING RESPIRATORS WITH VALVE
FILTRIERENDES ATEMSCHUTZ GERAET
RESPIRADORES FILTRANTES CON VÁLVULA



Note: FORMULA
Notes: FORMULA

Art./Ref.	Note/Note	Colore/Color	Peso Kg/Weight Kg
73390	FFP2	Bianco/White	0,015
73391	FFP3	Bianco/White	0,015

RESPIRATORE FILTRANTE AI CARBONI ATTIVI

RESPIRATEUR FILTRANT
FILTRATING RESPIRATOR ACTIVE CARBON
FILTRIERENDES ATEMSCHUTZ GERAET
RESPIRADOR FILTRANTE



Note: antiodore
Notes: no smell

Art./Ref.	Note/Note
90101	Cat. FFP1 Protegge dai cattivi odori con valvola/ It protect from bad smell with valve

MASCHERA PROFESSIONALE

MASQUE PROFESSIONNELLE
PROFESSIONAL MASK
PROFI-MASKE
MASCARA PROFESIONAL



Art./Ref.	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto	Note/Note
90103	MASCHERA PROFESSIONALE PER AGRICOLTURA/PROFESSIONAL MASK FOR AGRICULTURE	Fornita con un filtro A1 / supplied with one A1 filter
90104	FILTRO A RICAMBIO A1B1E1K1/ SPARE FILTER A1B1E1K1	Vapori organici, solventi, gas acidi, alogeni, diossido di zolfo, ammoniaca. Per maschera 90103
90105	FILTRO A RICAMBIO P3/ SPARE FILTER P3	Polveri sottili e aerosol

MASCHERA PROFESSIONALE PER AGRICOLTURA

MASQUE PROFESSIONNELLE POUR AGRICULTURE
PROFESSIONAL MASK FOR AGRICULTURE
PROFI-MASKE FUER LANDWIRTSCHAFT
MASCARA PROFESIONAL PARA AGRICULTURA



Note: Completa di filtri A1 Protegge da vapori organici e solventi
Notes: Complete with filters A1 Protection from pesticides and parassiticide fumes.

Art./Ref.
12163

FILTRO A RICAMBIO

FILTRE DE RECHANGE

SPARE FILTER

ERSATZ FILTER

FILTRO REPUESTOS

**Note:** Adatti a maschera 12163**Notes:** Suitable for mask 12163

Art./Ref.	Note/Note
12165	Filtro a ricambio A1 - Vapori organici, solventi.
12166	Filtro a ricambio P3 polveri sottili e aerosol
78710	Filtro a ricambio B1E1 gas acidi, alogeni, diossido di zolfo
89461	Filtro a ricambio A1P3 - Vapori organici, polveri sottili e aerosol

MASCHERA FACCIALE PROFESSIONALE

MASQUE PROFESSIONNELLE

PROFESSIONAL MASK

PROFI-MASKE

MASCARA PROFESIONAL



Note: Facciale in silicone forma. Tipi di filtri: supporta filtri per gas, particelle, combinati o speciali. Fissaggio: il fascio ha cinque punti di ancoraggio per una migliore maneggevolezza. Metà interna maschera Materiale: gomma termoplastica. Connettore dotato di attacco filettato standard secondo EN 148/1. Nessun filtro. (Il filtro viene fornito separatamente)

Notes: Silicone skirt shape. Types of filters: supports filters for gases, particles, combined or special. Fixing: the beam has five anchor points for better handling. half internal mask material: thermoplastic rubber. Connector with threaded connection standard according to EN 148/1. No filter. (The filter is supplied separately)

Art./Ref.	Note/Note
84871	-
84872	Filtro A2B2E2K2P3 vapori organici, solventi, gas acidi, alogeni, diossido di zolfo, ammoniaca, polveri sottili e aerosol. Adatto a tutte le maschere con una filettatura standard secondo EN 148/1

AGROSAL d.o.o.

1.52.2 Guanti da lavoro

Working gloves



ama

Ricambi & accessori per macchine agricole SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.

GUANTI TIPO GOLF IN FIORE DI MAIALINO

GANTS DE PEAU
GOLF GLOVES - GRAIN LEATHER
GARTEN LEDER HANDSCHUH
GUANTE MODELO GOLF EN PIEL



CAT. 2 EN. 388
CE 
1121

Art./Ref.	Taglia/Size	Taglia/Size EN420
78590	M	8
62185	L	9
62186	XL	10
78591	XXL	11

GUANTO IN PELLE FIORE ORLATO, CON POLSO ELASTICIZZATO

GUANTS AVEC POIGNETS TISSU ELASTIQUE
PREMIUM QUALITY COWHIDE GLOVES
HANDSCHUHE AUS LEDER, MIT STRETCH MANSCHETTEN
GUANTE DE PIEL CON BORDE Y PUNO ELASTICO



CAT. 2 EN. 388
CE 
2143

Art./Ref.	Taglia/Size	Taglia/Size EN420
78592	M	8
08921	L	9
33081	XL	10
78593	XXL	11

GUANTO FIORE E CROSTA DI VITELLO

GANTS EN FLEUR PEAU
COW GRAIN AND SPLIT LEATHER GLOVES
HANDSCHUHE AUS LEDER
GUANTE DE PIEL



CAT. 2 EN. 388
CE 
2143

Note: Guanto fiore di vitello bianco orlato, dorso in crosta.

Notes: White cow leather gloves, split leather back

Art./Ref.	Taglia/Size	Taglia/Size EN420
78594	M	8
61885	L	9
61886	XL	10
78595	XXL	11

GUANTO IN COTONE-NBR

GANTS EN TISSU IMPREGNE
IMPREGNATED CLOTH GLOVES
IMPREGNIERTE HANDSCHUH AUS GEWEBE
GUANTE DE TELA



CAT. 2 EN. 388
CE 
4111

Note: Guanto in tessuto interlock cotone al 100% impregnato in NBR leggero, polsino in maglia dorso areato.

Ottima resistenza a contatto con olii, vernici e gasolio

Notes: Interlock cotton fabric 100% gloves, cotton wrist, impregnated orange light NBR ventilated back.

excellent in contact with oils, fluid substance and gas oil

Art./Ref.	Taglia/Size	Taglia/Size EN420
78596	M	8
12168	L	9
33082	XL	10

GUANTO COTONE NBR

GANTS NBR BLUE
COTTON GLOVES NBR
BAUMWOLLE NBR HANDSCHUH
GUANTE ALGODON NBR



CAT. 2 EN. 388



Note: Guanto con manicotto tela, dorso ricoperto, rivestimento Anatomico. Ottima resistenza a contatto con olii, vernici e gasolio

Notes: Nbr gloves, cotton cuff coated back excellent in contact with oils, fluid substance and gas oil

Art./Ref.	Taglia/Size	Taglia/Size EN420
61311	L	9
61312	XL	10

GUANTO IN NITRILE SPALMATO

GANTS EN NITRIL, SUPPORT DE FIL CONTINUE EN NYLON
NITRILE GLOVES, NYLON SEAMLESS SUPPORT
NITRIL BESCHICHTETER HANDSCHUH, HOCHELASTISCHES
GUANTES EN NITRILE, SUPORTE CON FILO CONTINUO EN NYLON



CAT. 2 EN. 388



Note: Ottima sensibilità, buona resistenza a contatto all'abrasione, al taglio e allo strappo. Ottimi a contatto con olii, grassi e vernici
Destrezza livello 5

Notes: Excellent sensibility, good abrasion resistance, cut and jerk.
Excellent in contact with oils, fats and glosses
Dexterity level 5

Art./Ref.	Taglia/Size	Taglia/Size EN420
78597	M	8
58913	L	9
58914	XL	10

GUANTO IN LATTICE SPALMATO

GANTS EN LATEX, SUPPORT DE FIL CONTINUE EN NYLON
LATEX GLOVES, NYLON SEAMLESS SUPPORT
LATEX BESCHICHTETER HANDSCHUH, HOCHELASTISCHES
GUANTES EN LATEX, SUPORTE CON HILO CONTINUO EN NYLON



CAT. 2 EN. 388



Note: Dorso ricoperto
Sconsigliato a contatto con olii grassi e gasolio

Notes: Coated back
Avoid contact with oils, fats and gasoil

Art./Ref.	Taglia/Size	Taglia/Size EN420
78598	M	8
58911	L	9
58912	XL	10

GUANTO IN NYLON E POLIURETANO

GANTS SANS COUTURES EN NYLON ELASTIQUE AVEC LE CREUX RECOUVERT EN POLIURETHANE
ELASTICATED NYLON GLOVES WITH A PALM COATING OF POLYURETHANE
HOCHELASTISCHER NYLONHANDSCHUH MIT POLYURETHAN BESCHICHTUNG
GUANTES DE HILO CONTINUO EN NYLON ELASTICO CAN PALMA RECUBIERTA EN POLIURETANO



CAT. 2 EN. 388



Note: Ottima sensibilità, buona resistenza all'abrasione, al taglio e allo strappo. Ottimi a contatto con olii e vernici

Notes: Excellent sensibility, good abrasion resistance, cut and jerk. Excellent in contact with oils and glosses

Art./Ref.	Taglia/Size	Taglia/Size EN420
78599	M	8
58909	L	9
58910	XL	10

GUANTO IN NYLON E POLIURETANO

GANTS SANS COUTURES EN NYLON ELASTIQUE AVEC LE CREUX RECOUVERT EN POLIURETHANE
ELASTICATED NYLON GLOVES WITH A PALM COATING OF POLYURETHANE
HOCHELASTISCHER NYLONHANDSCHUH MIT POLYURETHAN BESCHICHTUNG
GUANTES DE HILO CONTINUO EN NYLON ELASTICO CAN PALMA RECUBIERTA EN POLIURETANO



CAT. 2 EN. 388
CE 2131

Art./Ref.	Taglia/Size	Taglia/Size EN420
78587	M	8
63982	L	9
63983	XL	10

GUANTO IN NEOPRENE

GANTS EN NEOPRENE
NEOPRENE GLOVES
NEOPRENE HANDSCHUHE
GUANTE DE NEOPREN



CAT. 3 EN. 388 EN 374 EN 374
CE 3121

Art./Ref.	Taglia/Size	Taglia/Size EN420
12167	XL	10

GUANTI IN NITRILE

GANTS EN NITRILE
NITRILE GLOVES
NITRIL - HANDSCHUHE
GUANTE DE NITRIL



Note: - Monouso
- Ambidestri
- Indicato per lavori meccanici,
- Resistenti ad olii lubrificanti e benzina
Notes: - Single use
- Ambidextrous
- Indicated for mechanical jobs,
- Resistant to lubricating oils and benzine

Art./Ref.	Taglia/Size	Taglia/Size EN420	Confezione minima ordinabile/ Minimum order packaging
34974	L	9	100
34976	XL	10	100

GUANTI IN NITRILE EXTRA RESISTENTI

GANTS EN NITRILE EXTRA RESISTANTS
EXTRA RESISTANT NITRILE GLOVES
NITRIL - HANDSCHUHE EXTRA DALLERHAFT
GUANTE DE NITRIL EXTRA RESISTENTE



Note: - Monouso
- Ambidestri
- Indicato per lavori meccanici,
- Resistenti ad olii lubrificanti e benzina
Notes: - Single use
- Ambidextrous
- Indicated for mechanical jobs,
- Resistant to lubricating oils and benzine

Art./Ref.	Taglia/Size	Taglia/Size EN420	Confezione minima ordinabile/ Minimum order packaging
79476	M	8	-
34975	L	9	100
34977	XL	10	100

GUANTI IN VINILE

GANTS EN VINYLE
VINYL GLOVES
HANDSCHUHE AUS VINYL
GUANTES DE VINILO



Note: Ad alta sensibilità - Monouso- Ambidestri - Trattato con polvere
Notes: High sensitivity, Single use, Ambidextrous, Treated with dust

Art./Ref.	Taglia/Size	Taglia/Size EN420	Confezione minima ordinabile/ Minimum order packaging
33653	L	9	100
33654	XL	10	100

1.52.3 Scarpe e Stivali

Safety shoes & boots



ama

Ricambi & accessori per macchine agricole

SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti. All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.

GAMBALI PROTETTIVI CONFORT

PROTEGE-TIBIA CONFORT

LEGS PROTECTION FOR BRUSHCUTTERS CONFORT

SCHUTZGAMASCHEN FÜR FREISCHNEIDER CONFORT

PROTECTORE DE PIERNAS CONFORT



Note: Proteggono le gambe dal ginocchio alla caviglia. Sono leggeri, confortevoli e facili da indossare. Il lato esterno è in materiale duro antiurto mentre l'interno è morbido e confortevole.

Notes: Protect your legs from the knee to ankle. They are lightweight, comfortable and easy to dress. The external side is in hard shockproof material while the inside is soft and comfortable.

Art./Ref.
59461

SCARPA BASSA IN PELLE

CHAUSURE

SHOES

SCHUHE

ZAPATOS



Note: Scarpa protettiva bassa in crosta bovina S1P SRC. Tomaia traforata. Tallone rinforzato in bycast. Fodera interna in tessuto traspirante. Suoletta interna anatomica amovibile. Suola in poliuretano bidensità. Puntale in acciaio. Lamina in acciaio. Chiusura con lacci bicolore. Colore: beige. Conforme EN ISO 20345

beige. Conforme EN ISO 20345

Notes: Protective low shoe in split leather S1P. Perforated upper. Bicast carbon reinforced heel. Internal lining in breathable fabric. Removable anatomic insole. Dual density polyurethane outsole. Steel toe cap. Steel layer. Closing with bicoloured laces. Colour: beige. EN ISO 20345 compliant

Art./Ref.	Taglie UE/Taglie UE
89612	41
89613	42
89614	43
89615	44
89616	45

SCARPA IN PELLE APERTA

CHAUSURE

SHOES

SCHUHE

ZAPATOS



Note: Sandalo protettivo in crosta bovina S1P SRC. Inserti in tessuto tecnico e materiale retroriflettente. Tallone rinforzato in bycast. Fodera interna in tessuto traspirante. Suoletta interna anatomica amovibile. Suola in poliuretano bidensità. Puntale in acciaio. Lamina in acciaio. Chiusura con velcro. Colore beige. Conforme EN ISO 20345.

Notes: Protective sandal in split leather S1P SRC. Inserts in synthetic fabric and reflective material. Bicast carbon reinforced heel. Internal lining in breathable fabric. Removable anatomic insole. Dual density polyurethane outsole. Steel toe cap. Steel layer. Closing with velcro. Colour beige. EN ISO 20345 Compliant.

Art./Ref.	Taglie UE/Taglie UE
89607	41
89608	42
89609	43
89610	44
89611	45

STIVALE TRONCHETTO

BOTTE "TRONCHETTO"

LOW BOOTS

STIEFEL (KURZ)

BOTINA



CE
EN 345

Note: Stivale resistente, flessibile, con plantare anatomico. Suola con speciale disegno antiscivolo.

Notes: Resistant, flexible boot with anatomic plantar. Special anti-slippery outside sole

Art./Ref.	Taglie UE/Taglie UE	Taglie UK/Taglie UK
19196	40	6,5
19208	41	7
19209	42	8
19210	43	9
19211	44	10
19212	45	10,5
19213	46	11

STIVALE AL GINOCCHIO

BOTTES EN PVC
PVC BOOTS
HEITSSTIEFEL
BOTA EN PVC



Note: Stivale resistente realizzato con miscele di PVC, flessibile, antistatico con plantare anatomico realizzato con materiale espanso (spugnoso). Suola con speciale disegno antiscivolo.

Notes: *Resistant, flexible, antistatic boot, with anatomic plantar, made of PVC. Anti-slippery outside sole.*

Art./Ref.	Taglie UE/Taglie UE	Taglie UK/Taglie UK
19197	40	6.5
19202	41	7
19203	42	8
19204	43	9
19205	44	10
19206	45	10.5
19207	46	11

STIVALE DA DONNA

BOTTE POUR FEMMES
WOMEN BOOTS
FRAUENSTIEFEL
BOTE PARA MUJER



Note: Stivale realizzato con miscele di PVC di altissima qualità e leggerezza, flessibile anche alle basse temperature.

Notes: *Boots made of excellent PVC, light and flexible even in the lowest temperatures*

Art./Ref.	Taglie UE/Taglie UE
19200	36
19225	37
19226	38
19227	39

STIVALE DI SICUREZZA AL GINOCCHIO

BOTTES DE SECURITE' AU GENOUX
KNEE-LENGTH SAFETY BOOTS
SICHERHEITSSTIEFEL (LANG)
BOTA DE SEGURIDAD RODILLA

Note: Stivale protettivo S5

- Puntale resistente allo schiacciamento
- Lamina anti perforazione
- Suola con rilievi resistenti allo scivolamento
- Protezione antistatica
- Fodera: nylon-jersey
- Ottima flessibilità anche a basse temperature

Notes: *Safety boot S5*

- Anticrushing steel head
- Antidrill laminate
- Special anti-slippery outside sole
- Antistatic boot
- Fodera: nylon-jersey
- Great flexibility also at low temperatures



Art./Ref.	Taglie UE/Taglie UE	Taglie UK/Taglie UK
19198	41	7
19214	42	8
19215	43	9
19216	44	10
19217	45	10.5
19218	46	11

AGROSAL d.o.o.

1.52.4 Abbigliamento antitaglio

Cutting-safe clothes



ama

Ricambi & accessori per macchine agricole

SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti. All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.

LIVELLI DI PROTEZIONE ED AREE PROTETTE

Al fine di effettuare una buona scelta del giusto indumento antitaglio per utilizzatori di motoseghe a catena, e' opportuno conoscere e valutare come e quanto questi ci proteggono.

Tutti gli indumenti: giacche, pantaloni, pettorine, gambali, guanti, scarpe e stivali sono ripartiti in "classi". Queste si distinguono a seconda della velocità della catena dalla quale gli indumenti possono proteggere, ovvero:


CLASSE 0 : FINO A 16 m/sec.

CLASSE 1 : FINO A 20 m/sec.

CLASSE 2 : FINO A 24 m/sec.

CLASSE 3 : FINO A 28 m/sec.

Inoltre, per gli indumenti protettivi degli arti inferiori (pantaloni, pettorine e gambali), è prevista una distinzione in base all'area delle gambe che risulta coperta dal materiale protettivo secondo il seguente prospetto:



Queste invece sono le aree protette previste dalle norme armonizzate per i principali dispositivi di protezione per operatori con motoseghe manuali.

giacca



GUANTO ANTITAGLIO PROFESSIONALE

GANTS ANTI-DOUP PROFESSIONEL

PROFESSIONAL ANTI-CUT GLOVE

PROFESSIONELLER SCHNITTSICHERER HANDSCHUH

GUANTE PROFESIONAL ANTICORTE



CE
EN 381-7
EN 420
EN 388

Note: In pelle bovina Fiore 1° scelta, spessore 1,1 mm e manichetta in crosta bovina lunga 7 cm. Rinforzi in pelle su palmo e pollice, cuciture ad alta resistenza con filo di nylon rivestito in cotone. Cinghietta con velcro stringipolso per evitare l'entrata di corpi estranei. Protezione bloccalama in corrispondenza del dorso della mano e della parte superiore del polso.

CARATTERISTICHE PROTETTIVE

-Classe 1 (velocità catena 20 m/sec)

-D.P.I. di seconda categoria.

Conformità CE secondo le norme EN 420 - EN 388 - EN 381/7.

Notes: Premium quality Cowhide gloves, thickness 1,1mm and cowpat crust over sleeve of 7 cm. Leather supports on palm and thumb, strong seam with nylon thread lined with cotton. Cuff strap to avoid the entry of foreign body.

Anti blade protection on the back of the hand and wrist.

PROTECTION CHARACTERISTICS

1 st class (chain speed 20 m/sec)

2 nd class D.P.I.

CE conformity according with the law EN 420-EN 388-EN381/7

Art./Ref.	Taglia/Size	TG EN420/EN420 size
61264	L	9
61265	XL	10

SCARPONE ALTO ANTITAGLIO GRONELL

BOTTES DE PROTECTION

CUTTING SAFE HIGH BOOT

FORSTSTIEFEL

BOTA ANTICORTE



Note: La suola antiolio, antistatica, resistente al calore ed ignifuga, il puntale acciaio con la suoletta anti-perforazione, fanno di TANK la calzatura ideale per chi opera a stretto contatto con il pericolo, garantendo ottime prestazioni nella massima sicurezza. Il modello TANK D208 con la protezione in Kevlar 4 strati ha ottenuto la certificazione in classe 2 per l'antitaglio, un'ulteriore conferma della grande esperienza Gronell® nel settore dell'antinfortunistica.

Notes: With a sole that is oil-resistant, antistatic, heat resistant and fireproof; puncture-resistant steel toe caps, TANK is the ideal footwear for those who work in close contact with danger, guaranteeing optimal performance with maximum security. TANK D208 with 4 layers of Kevlar protection has been awarded class 2 certification for cut-resistance, the ultimate confirmation of Gronell's® know-how in the accident prevention sector.

Art./Ref.	Taglie UE/Taglie UE	Taglie UK/Taglie UK
90122	43	9
90120	41	7
90121	42	8
90123	44	10
90124	45	10,5

SCARPONE ANTITAGLIO

BOTTES DE PROTECTION

CUTTING SAFE BOOT

FORSTSTIEFEL

BOTA ANTICORTE

MADE in ITALY



CE

Note: La suola antiolio, antistatica, resistente al calore ed ignifuga, il puntale acciaio con la suoletta anti-perforazione, NE fanno la calzatura ideale per chi opera a stretto contatto con il pericolo, garantendo ottime prestazioni nella massima sicurezza. Certificata in classe 2 per l'antitaglio.

Notes: With a sole that is oil-resistant, antistatic, heat resistant and fireproof; puncture-resistant steel toe caps, is the ideal footwear for those who work in close contact with danger, guaranteeing optimal performance with maximum security. It has been awarded class 2 certification for cut-resistance.

Art./Ref.	Taglie UE/Taglie UE	Taglie UK/Taglie UK
90125	41	7
90126	42	8
90127	43	9
90128	44	10
90129	45	10,5

STIVALE DA BOSCAIOLO

SAFETY SHOES

HARVESTER BOOT

GUMMI-SCHUTZSTIEFEL

BOTA DE PROTECTION GOMA



CE

EN 345-1 SB-E-P
EN 381-3 Classe 3 (28 m/sec)



Note: Stivale in gomma alto al ginocchio. Allacciatura posteriore. Calza interna in cotone. Plantare estraibile in feltro assorbente. Suola con scolpitura carrarmato. Rinforzo paramalleolo. Striscia rifrangente sul retro.

Notes: Rubber boots (up to knees). Posterior fastening. Inner cotton sock-absorbing felt arch support. Tank sole. Malleolus support. Reflector stripe. Protected parts: point, instep up to.

Art./Ref.	Taglie UE/Taglie UE	Taglie UK/Taglie UK
61266	41	7
61267	42	8
61268	43	9
61269	44	10
61270	45	10,5
61271	46	11

SCARPONE ANTITAGLIO DA BOSCAIOLO

BOTTES DE PROTECTION
CUTTING SAFE BOOT
FORSTSTIEFEL
BOTA ANTICORTE



EN 345-1 Classe S3HRO
EN 381-3 Classe 2 (24 m/sec)

Note: -Con tomaio in pelle fiore idrofobizzata.

-Allacciatura alta con fissaggio di sicurezza con velcro

-Interno foderato in pelle

-Fussbet anatomico e antistatico in EVA ad alto coefficiente di assorbimento e deassorbimento del sudore

-Suola in gomma vulc

Notes: -Premium quality leather vamp (waterproof)

-Up lacing with security clamp (with Velcro)

-Leather lining

-EVA anatomic and antistatic FUSSBET with an high absorption and desorption of sweat.

-HRO vulcanized rubber sole with tank

-Shock resistant calf

Art./Ref.	Taglie UE/Taglie UE	Taglie UK/Taglie UK
61272	41	7
61273	42	8
61274	43	9
61275	44	10
61276	45	10,5
61277	46	11

GIACCA ANTITAGLIO PRO-COMFORT

VESTE FORESTIERE ANTI-COUPURE PRO-COMFORT
CUTTING - SAFE HARVESTER JACKET PRO-COMFORT
FORSTLICHE JACKE GEGEN SCHNITT PRO-COMFORT
CHAQUETA FORESTAL ANTICORTE PRO-COMFORT



Note: Fatto con prodotti di alta tecnologia come Teflon, poliammide e elastane. Per professionisti che cercano il massimo. Conformi a EN340, EN381-5 classe 1 (20 m/s) III Cat

Notes: Made in high quality material, Teflon, polyamide and elastane. For professional use.

EN340, EN381-5 class 1 (20 m/s) III Cat

Art./Ref.	Taglia/Taglia
89470	S
89471	M
89472	L
89473	XL
89474	XXL

PETTORINA ANTITAGLIO PRO-COMFORT

BAVETTE ANTI-COUPURE PRO-COMFORT
CUTTING - SAFE APRON PRO-COMFORT
BRUSTEINSATZ GEGEN SCHNITTE PRO-COMFORT
MONO ANTICORTE PRO-COMFORT



Note: Fatto con prodotti di alta tecnologia come Teflon, poliammide e elastane.

Per professionisti che cercano il massimo.

Conforma a EN340, EN381-5 classe 1 (20 m/s) III Cat

Notes: Made in high quality material,

Teflon, polyamide and elastane.

For professional use.

EN340, EN381-5 class 1 (20 m/s) III Cat

Art./Ref.	Taglia/Taglia
89490	S
89491	M
89492	L
89493	XL
89494	XXL

PANTALONE ANTITAGLIO PRO-COMFORT

PANTALON ANTI-COUPURE PRO-COMFORT
CUTTING-SAFE TROUSERS PRO-COMFORT
HOSE GEGEN SCHNITTE PRO-COMFORT
PANTALONES ANTICORTE PRO-COMFORT



Note: Fatto con prodotti di alta tecnologia come Teflon, poliammide e elastane.

Per professionisti che cercano il massimo.

Conforma a EN340, EN381-5 classe 1 (20 m/s) III Cat

Notes: Made in high quality material,

Teflon, polyamide and elastane.

For professional use.

EN340, EN381-5 class 1 (20 m/s) III Cat

Art./Ref.	Taglia/Taglia
89480	S
89481	M
89482	L
89483	XL
89484	XXL

GIACCA BLOCCALAMA PER OPERATORI CON MOTOSEGA

VESTE FORESTIERE ANTI-COUPURE
CUTTING - SAFE HARVESTER JACKET
FORSTLICHE JACKE GEGEN SCHNITT
CHAQUETA FORESTAL ANTICORTE



EN 381-10 Classe 1

Note: Tessuto: 65% poliestere 35% cotone secondo le norme EN-340

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Colletto alla "coreana".
- Sistema sub ascellare di ventilazione.
- Taschino anteriore con aletta chiudibile.
- Chiusura con cerniera non divisibile.
- Lunghezza dorsale maggiorata.
- Sistema stringi polso con bottoni a pressione.

CARATTERISTICHE PROTETTIVE

- Protezione antitaglio sulla parte anteriore del torace, su spalle, maniche.
- Classe 1 (velocità catena 20 m/sec)
- Conformità CE secondo la EN 381-10.
- D.P.I. di terza categoria.

Notes: Material: 65% Polyester 35% cotton In conformity (or according to) with the law EN-340

SPECIFICATIONS

- mandarin collar
- axillary ventilation system
- front breast pocket with flap
- zip (not divisible)
- increased dorsal length
- cuff with press studs

PROTECTION CHARACTERISTICS

- anticut protection for thorax, shoulders, sleeves.
- 1 st class (chain speed 20 m/sec)
- CE conformity according with the law EN 381-10
- 3 rd class D.P.I.

Art./Ref.	Taglia/Taglia
61256	M
61257	L
61258	XL
61259	XXL

PETTORINA ANTITAGLIO

BAVETTE ANTI-COUPURE
CUTTING - SAFE APRON
BRUSTEINSATZ GEGEN SCHNITT
MONO ANTICORTE



EN 381-5 Classe 1

Note: Tessuto: 65% poliestere 35% cotone

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Elastico in vita
- Chiusura frontale e laterale con bottoni.
- Bretelle elasticizzate regolabili con fibbia a sganciamento rapido.
- Ampia tasca pettorale con cerniera.
- Due tasche sui fianchi ed una posteriore.
- Portametro.
- Sistema stringi caviglia con bottoni a pressione.

CARATTERISTICHE PROTETTIVE

- Area protetta di tipo "A" (parte anteriore): 180° più 5 cm laterali per tutta la lunghezza delle gambe sino al bacino.
- Classe 1 (velocità catena 20 m/sec).
- Conformità CE secondo la EN 381-5.
- D.P.I. di terza categoria.

Notes: Material: 65% polyester 35% cotton

SPECIFICATIONS:

- waist with elastic band
- front and side fastening with buttons
- adjustable elasticised brace with buckle
- large pectoral pocket with zip
- side and posterior pockets
- pocket rule case
- cuffs for ankle with press studs

PROTECTION CHARACTERISTICS

- Class A protected area (front): 180° plus 5 cm lateral protection for all legs length
- 1 st class (chain speed 20 m/sec)
- CE conformity according with the law EN 381-5
- 3 rd class D.P.I.

Art./Ref.	Taglia/Taglia
61248	M
61249	L
61250	XL
61251	XXL

PANTALONE ANTITAGLIO

PANTALON ANTI-COUPURE
CUTTING-SAFE TROUSERS
HOSE GEGEN SCHNITTE
PANTALONES ANTICORTE



EN 381-5 Classe 1

Note: Tessuto: 65% poliestere 35% cotone

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Elastico in vita
- Ampia tasca pettorale con cerniera.
- Due tasche sui fianchi ed una posteriore.
- Portametro.
- Sistema stringi caviglia con bottoni a pressione.

CARATTERISTICHE PROTETTIVE

- Area protetta di tipo "A" (parte anteriore): 180° più 5 cm laterali per tutta la lunghezza delle gambe sino al bacino.
- Classe 1 (velocità catena 20 m/sec).
- Conformità CE secondo la EN 381-5.
- D.P.I. di terza categoria.

Notes: Material: 65% polyester 35% cotton

SPECIFICATIONS:

- adjustable elasticised brace with buckle
- large pectoral pocket with zip
- side and posterior pockets
- pocket rule case
- cuffs for ankle with press studs

PROTECTION CHARACTERISTICS

- Class A protected area (front): 180° plus 5 cm lateral protection for all legs length
- 1 st class (chain speed 20 m/sec)
- CE conformity according with the law EN 381-5
- 3 rd class D.P.I.

Art./Ref.	Taglia/Taglia
61252	M
61253	L
61254	XL
61255	XXL

GAMBALE ANTITAGLIO

PROTECTION DES PIEDS
LEGS PROTECTION SAW
BEINE SCHUTZ
PROTECCION PIERNAS



Note: Abbigliamento protettivo di alta gamma. DPI di terza categoria omologato CE a norme EN 381-5 classe 1 (20 m/s)

Notes: High quality safety clothing. 3 rd class DPI CE conformity according with the law EN 381-5 class 1 (20 m/s)

Art./Ref.	Taglia/Taglia
89510	M
89511	L
89512	XL
89513	XXL

MANICOTTI ANTITAGLIO NO DPI

MANCHES NO DPI
SLEEVES NO DPI
HÜLSEN SAW NO DPI
MANGAS NO DPI



Art./Ref.	Taglia/Taglia
89465	UNICA/UNIVERSAL

1.52.5 Abbigliamento da lavoro

Workware



Ricambi & accessori per macchine agricole

SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti. All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.

GILET SPORT-LIFE

GILET "SPORT-LIFE"
GILET "SPORT-LIFE"
GILET "SPORT-LIFE"
GILET "SPORT-LIFE"



Note: Gilet Sport-Life con imbottitura in poliestere. Dotato di 2 tasche esterne in vita con velcro e 2 tasche interne di cui una portacellulare. Apertura con cerniera per personalizzazione posteriore. Chiusura frontale con cerniera e pattina interna antivento. Collo foderato in pile. Giromanica con elastico. Coulisce al fondo.

Notes: Polyester padding. 2 external pockets on the waist with velcro. 2 inner pockets (one for the mobile phone). Zip opening on the inner back lining for personalization. Front zipper closure with inner windproof flap. Collar with polar fleece lining. Arm-hole with elastic. Drawstring bottom

Art./Ref.	Taglie/Sizes
89587	M
89588	L
89589	XL
89590	XXL

GIACONE SPORT-LIFE

VESTE "SPORT-LIFE"
JACKET "SPORT-LIFE"
JACKE "SPORT-LIFE"
CHAQUETA "SPORT-LIFE"



Note: Giaccone Sport-Life bicolore con imbottitura 100% poliestere e fodera in poliestere. Modello dotato di 2 tasche esterne in vita con apertura laterale; 1 tasca al petto, lato sx, con cerniera e 1 doppia tasca al petto, lato dx, con cerniera, scomparto portapenne e gancio portaoggetti. 1 taschino con cerniera sulla manica sx; 2 tasche interne con cerniera, di cui una con piccolo scomparto portacellulare. Apertura interna posteriore con cerniera per personalizzazione. Impunture a contrasto. Inserti retroriflettenti su spalle maniche e dorso. Chiusura frontale con cerniera ricoperta da patta, con velcro e bottoni automatici. Colletto antivento con interno in micropile. Cappuccio esterno rimovibile con cerniera, regolabile tramite coulisse e chiusura a velcro. Fascia in vita elasticizzata. Polsini interni in maglia elasticizzata e fondo manica regolabile.

Notes: Bicolour 100% polyester padding. Polyester lining. 2 external pockets on the waist with side zip opening and flap. 1 external chest pocket, left side, with zipper + 1 double chest pocket, right side, with zipper, pen compartment and all-purpose strap. 1 zipper pocket on left sleeve. 2 inner pockets with zipper, one with mobile-phone compartment. Zip opening on the back lining for personalization. Contrast colour stitching. Reflective material inserts on shoulders, sleeves and back. Front zipper closure, covered by flap with velcro and snap buttons. Windproof collar with microfleece lining. Drawstring detachable hood with zipper and with velcro closure. Elasticized waistband. Adjustable cuffs with velcro and inner rib knit cuffs.

Art./Ref.	Taglie/Sizes
89592	M
89593	L
89594	XL
89595	XXL

GIUBBINO "SPORT-LIFE"

VESTE "SPORT-LIFE"

JACKET "SPORT-LIFE"

JACKE "SPORT-LIFE"

CHAQUETA "SPORT-LIFE"



Note: Giacca Tecnica in mistolana. Fodera interna in poliestere. 2 tasche in vita con cerniera. 1 tasca al petto lato SX con cerniera. Inserti retroriflettenti su maniche, spalle e dorso. Maniche dalla forma ergonomica. Chiusura frontale con cerniera. Colletto antivento con micropile interno. Trama a maglia

Notes: Technical Jacket made in mix wool, 2 external waist pockets with zipper. 1 external chest pocket, left side, with zipper. Reflecting inserts on sleeves, shoulder and chest. Ergonomic sleeves. Front zipper closure. Windproof collar with microfleece lining. Knitting look

Art./Ref.	Taglie/Sizes
89577	M
89578	L
89579	XL
89580	XXL

GIACCHE IN FELPA SPORT-LIFE

VESTE POLAIRE "SPORT-LIFE"

SWEAT JACKET "SPORT-LIFE"

FLEECE JACKE "SPORT-LIFE"

CHAQUETA DE LANA "SPORT-LIFE"



Note: 65% Poly 35% Cotone. 2 tasche esterne in vita con cerniera. Chiusura frontale con cerniera in metallo. Polsini, colletto e fascia in vita in maglia elasticizzata. Cuciture a contrasto

Notes: 65% Poly 35% Cotton. 2 external waist pockets with zipper. Front closure with metal zipper. Rib knit cuffs, collar and waistband. Contrasting stitching

Art./Ref.	Taglie/Sizes
89572	M
89573	L
89574	XL
89575	XXL

PANTALONE "SPORT-LIFE"

PANTALON "SPORT-LIFE"

PANTS "SPORT-LIFE"

HOSEN "SPORT-LIFE"

PANTALONES "SPORT-LIFE"



Note: Pantalone in tessuto 100% cotone. Tessuto cotone canvas, finissaggio mano pesca. Peso tessuto 260 g/m². 2 tasche frontali in vita aperte lateralmente. 1 tasca laterale sulla gamba SX in Cordura® con patta e velcro. 1 doppia tasca laterale rinforzata sulla gamba DX in Cordura®, con portametro e passante portamartello. 2 capienti tasche posteriori applicate in Cordura® con patta e velcro. Ginocchia rinforzate con tasche in Cordura® pre-sagomate, per l'utilizzo con ginocchiere. Inserti in materiale retroriflettente. Apertura frontale con bottoni Impunture a contrasto. Ampi passanti portattrezzi con velcro, rimovibili. Rinforzi antiusura nella parte interna del fondo gamba

Notes: Trousers in 100% cotton canvas. Cotton canvas fabric, soft finish. Fabric weight 260 g/m². 2 front waist pockets with side opening. 1 side pocket on the left leg in Cordura® fabric with flap and velcro + pen pocket and hammer holder. 1 double reinforced side pocket on the right leg in Cordura® fabric, with ruler pocket and hammer holder. 2 large back pockets in Cordura® fabric, with flap and velcro. Pre-shaped knees, reinforced with Cordura® fabric, for the use with knee-pads. Inserts in reflective material. Front opening with buttons. Contrasting bar tacks. Removable large belt loops for hang tools, with velcro closure. Anti-wear inserts in the inside part of the bottom leg

Art./Ref.	Taglie/Sizes
89597	M
89598	L
89599	XL
89600	XXL

MAGLIA IN TESSUTO TERMO REGOLATORE

TRICOT THERMIQUE

KNIT FABRIC THERMOREGULATOR

STRICKSTOFF THERMAL

PUNTO TELA TERMORREGULADOR

Note: Elasticizzata, 95% Soia 5% spandex.

Mantiene la temperatura corporea

Notes: Stretch, 95% Soia 5% spandex..

Maintains body temperature

Art./Ref.	Taglie/Sizes
89560	M
89561	L
89562	XL
89563	XXL



CALZAMAGLIA TESSUTO TERMO REGOLATORE

COLLANTS THERMIQUE

TIGHTS THERMOREGULATOR

STRUMPFHOSEN TEMPERATURREGLER STOFF

MEDIAS TELA TERMORREGULADOR

Note: Elasticizzata, 95% Soia 5% spandex.

Mantiene la temperatura corporea

Notes: Stretch, 95% Soia 5% spandex..

Maintains body temperature

Art./Ref.	Taglie/Sizes
89568	M
89569	L
89570	XL
89571	XXL



TUTA DA LAVORO

SALOPETTE

WORKING OVERALL

OVERALL

MONO

Note: 100% cotone Massaua. Peso 275 gr./mq2.

Cerniera ricoperta. Elastico polsi e caviglie

Notes: 100% Massaua cotton. weight 275 gr./mq2

Covered zip. Elastic wrist and ankle

Art./Ref.	Taglie/Sizes
84960	44
84961	46
84962	48
84963	50
84964	52
84965	54
84966	56
84967	58
84968	60
84969	62



TUTA DA LAVORO PRO

SALOPETTE PRO

PRO OVERALL

PRO OVERALL

MONO PRO

Note: Tessuto: 35% Cotone 65%

Poliestere gr.250. Multitasche.

Notes: Material: 35% Cotton 65%

Polyester gr 250. Multy pockets

Art./Ref.	Taglie/Sizes
89660	M
89661	L
89662	XL
89663	XXL
89664	XXXL



TUTA DA LAVORO PRO

SALOPETTE PRO

PRO OVERALL

PRO OVERALL

MONO PRO



Note: Tessuto: 35% Cotone 65%

Poliestere gr.250. Multitasche.

Notes: Material: 35% Cotton 65%

Polyester gr 250. Multy pockets

Art./Ref.	Taglie/Sizes
89665	M
89667	XL
89666	L
89668	XXL
89669	XXXL

TUTA DA LAVORO BICOLORE

SALOPETTE BICOLEUR
TWO COLOUR OVERALL
2-FARBEN-OVERALL
MONO BICOLOR



Note: Tessuto: 65% Poliestere - 35% Cotone - Tessuto gr. 200 (Leggera) - Elastico in vita
- Cerniera con doppia possibilità d'apertura

Notes: Material: 65% Polyester - 35% Cotton - Fabric gr. 200 (Light) - Waist elastic band
- Double side zip-fastener

Art./Ref.	Taglie/Sizes
32748	M
32749	L
32750	XL
32751	XXL
32949	XXXL

AGROSAL d.o.o.

1.52.6 Abbigliamento protettivo

Safety workware



ama

Ricambi & accessori per macchine agricole

SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti. All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.

GAMBALI PROTETTIVI CONFORT

PROTEGE-TIBIA CONFORT

LEGS PROTECTION FOR BRUSHCUTTERS CONFORT

SCHUTZGAMASCHEN FÜR FREISCHNEIDER CONFORT

PROTECTORE DE PIERNAS CONFORT



Note: Proteggono le gambe dal ginocchio alla caviglia. Sono leggeri, confortevoli e facili da indossare. Il lato esterno è in materiale duro antiurto mentre l'interno è morbido e confortevole.

Notes: Protect your legs from the knee to ankle. They are lightweight, comfortable and easy to dress. The external side is in hard shockproof material while the inside is soft and comfortable.

Art./Ref.

59461

GREMBIULE PROTETTIVO PER DECESPUGLIATORI

TABLIER DE PROTECTION POUR DEBROUSAILLEUSES

PROTECTIVE APRON FOR BRUSHCUTTERS

SCHUTZE FÜR MOTOSSENSEN

DELANTAL DE PROTECCION PARA DESBROZADORAS



Art./Ref.

07180



PANTALONE PROTETTIVO

PANTALON DE PROTECTION

PROTECTIVE TROUSERS

SCHUTZHOSE

PANTALON PROTECTEUR



Note: Fornito in confezione singola blisterata ed appendibile. Realizzato in materiale ultrasensibile e di facile lavaggio.

Notes: Made of strong resistant fabric, easy to wash. Packed in a single hangable blister.

Art./Ref.

32395

Brand

A.M.A.

Rif. Orig./Orig. Ref.

32395

GAMBALE DI PROTEZIONE

TIGE DE PROTECTION

TROUSERS COVER WITH PROTECTION

HOSE-BEDECKUNG MIT SCHUTZ

CUBRE PANTALON DE PROTECCION



Art./Ref.

63974

TUTA POLIPROPILENE

SALOPETTE POLIPR.
OVERALL SUIT POLYPROP.
OVERALL POLYPROP.
MONO POLIPROP.



Note: Con cappuccio a tasca. Cappuccio, polsi, vita, caviglie con elastico. Indumento cucito, garantisce protezione totale da rischi di lieve entità.

Notes: With hood and pocket. Hood, wrist, waist and ankle with elastic bands. Sewed cloth to guarantee total protection from minor risks

Art./Ref.	Taglie/Sizes	Note/Note
90111	L	40g - Blu/Blue
90112	XL	40g - Blu/Blue
90113	XXL	40g - Blu/Blue

TUTA BIANCA IN POLIPROPILENE 50 GR CON CAPPuccio

COMBINAISON Á CAPUCHON EN POLYPROPYLENE 50 GR
OVERALLS WITH HOOD POLYPROPYLENE 50 GR
OVERALL WEISS AUS POLYPROPYLEN 50GR M/KAPUZE
MONO BLANCA POLIPROP. 50 GR CON CAPUCHO



Note: Con cappuccio a tasca. Cappuccio, polsi, vita, caviglie con elastico. Indumento cucito, garantisce protezione totale da rischi di lieve entità.

Notes: With hood and pocket. Hood, wrist, waist and ankle with elastic bands. Sewed cloth to guarantee total protection from minor risks.

Art./Ref.	Taglie/Sizes	Pezzi/Pieces
33579	L	5
33580	XL	5
33581	XXL	5

TUTA BIANCA TYVEK PRO-TECH CON CAPPuccio

COMBINAISON A CAPUCHON TYVEK PRO-TECH
OVERALLS WITH HOOD TYVEK PRO-TECH WHITE
OVERALL WEISS TYVEK PRO-TECH M/KAPUZE
MONO BLANCA TYVER PRO-TECH CON CAPPUCHO



Note: Con cappuccio e tasca. Cappuccio, polsi, vita, caviglie con elastico.

Indumento cucito costruito con materiale Tyvek Pro-Tech. Ideale per proteggersi da prodotti chimici, materiali tossici, scorie di condotti o serbatoi, nel trattamento di amianto e vernici. Ideale anche in agricoltura durante l'erogazione di insetticidi, fungicidi, pesticidi, erbicidi.


Notes: With hood and pocket. Hood, wrist, waist and ankle with elastic bands.

Cloth in Tyvek Pro-Tech. Ideal to protect from chemical and toxical products, from pipes and tanks slags in painting and asbestos treatment. Goods also for agricultural purposes.

Art./Ref.	Taglie/Sizes	Pezzi/Pieces
33582	L	5
33583	XL	5
33584	XXL	5

POLO MEZZA MANICA ALTA VISIBILITA'

TRICOT À MANCHES COURTES HAUTE VISIBILITÉ
POLO T-SHIRT WITH SHORT SLEEVES, HIGH VISIBILITY
KURZARM-WARNSCHUTZ-POLOHEMD
POLO MEDIA MANGA DE ALTA VISIBILIDAD



2

2

CE
EN 471

Note: Tessuto: Poliestere 100% Peso: 180 grM². Bande retro riflettenti 3M Scotchlite®, CE EN 471, collo con bottoni.

Notes: Material: 100% polyester Weight 180 grM² High visibility reflective 3M Scotchlite®, CE EN 471, collar with buttons

Art./Ref.	Taglie/Sizes
58251	XL

GILET AD ALTA VISIBILITA' GIALLO

GILET HAUTE VISIBILITE' ORANGIER
YELLOW HIGH VISIBILITY WAISTCOAT
WESTE EXTRA-SICHTBAR GELB
CHALECO ALTA VISIBILIDAD AMARILLO



2

2

CE
EN 471

Note: Tessuto: 100% poliestere Peso 150gr M²

Notes: Material: 100% polyester Weight 150gr M²

Art./Ref.
34426

1.52.7 Dispositivi anticaduta

fall protection



ama

Ricambi & accessori per macchine agricole SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE

Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.

CINTURA PER POTATORE "BUTTERFLY II"

CEINTURE DE TAILLE D'ARBRE "BUTTERFLY II"
TREE PRUNING BELT "BUTTERFLY II"
STUTZEN-KLETTERGURT "BUTTERFLY II"
CORREA DE PODA DEL ÁRBOL "BUTTERFLY II"



Note: Cintura per potatura con imbottitura e cosciali amovibili; attacco ventrale sostituibile; anelli laterali apribili e sicuri per cordino di posizionamento; pratici ganci ed anelli per accessori;

Peso netto: 1,69 Kg. (S) 1,76 (M/L).

Notes: Removable belt for pruning with padding and cuisse; changeable ventral attack; openable and sure lateral rings for positioning lanyard; practical hooks and rings for accessories;

Weight: 1,69 Kg. (S) 1,76 (M/L).

Art./Ref.	Taglie/Sizes
58005	S
58006	M/L

IMBRACATURA 2 PUNTI STERNALE DORSALE

HARNAIS
HARNESS WITH DORSAL/STERNAL ATTACHEMENT
KLETTERGURT
EMBRAGUE 2P ESTERNONAL DORSAL



Note: Imbracatura anticaduta con attacchi dorsale e sternale, fascia sottoglutei, regolazione sui cosciali. EN361

Notes: Anti-fall harness with attacks to the back, bandages under the buttock and the breastbone, regulation on the thighs. EN361

Art./Ref.
57964

IMBRACATURA 2 PUNTI + CINTURA

HARNAIS + CEINTURE
HARNESS + BELT
KLETTERGURT 2P+GURT
EMBRAGUE 2P+CINTURON



Note: Cintura di posizionamento più imbracatura con attacchi dorsale e sternale con sottoglutei e cintura di posizionamento, regolazione sui cosciali. EN358-EN361

Notes: Fall protection plus Anti-fall harness with belt and attack on the back and front, bandages under the buttock and the breastbone, regulation of the thighs. EN358-361

Art./Ref.
57965

CINTURA DI POSIZIONAMENTO

CEINTURE DE POSITIONNEMENT
POSITIONING BELT
POSITIONSGURT
CINTURON DE POSICION



Note: Cintura di posizionamento imbottita e traspirante, con 2 punti di ancoraggio. EN358

Notes: Belt of positioning with 3 hooks for utensils. EN358

Art./Ref.
57968

LINEA DI ANCORAGGIO

LIGNE DE SOUTIEN
ANCHORAGE LINE
ABSPANNSEIL
LÍNEA DE AYUDA



Note: Adatta per essere usata con un dispositivo di tipo guidato, fune in nylon del diametro di 14 mm. Disponibile in varie lunghezze.

Notes: Adapted for being used with guided type device, rope in nylon from the diameter of 14mm. Available in several lengths.

Art./Ref.	Lunghezza mm/Lenght mm
57984	10 mt. x 14 mm.
57985	20 mt. x 14 mm.
57987	40 mt. x 14 mm.
57988	50 mt. x 14 mm.

LINEA DI ANCORAGGIO KERMAL

LIGNE DE SOUTIEN KERMAL
ANCHORAGE KERMANTELL LINE
ABSPANNSEIL KERMAL
LÍNEA DE AYUDA KERMAL



Note: Adatta per applicazioni in verticale, orizzontale e piani inclinati; fornita con moschettone a vite e contrappeso.

Notes: Suitable for applications in vertical, horizontal and tilts plans supplied with screw-gate karabiner and counterbalance.

Art./Ref.	Lunghezza mm/Lenght mm
57989	10 mt. x 10,5 mm.
57992	40 mt. x 10,5 mm.
57993	50 mt. x 10,5 mm.

DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE CON CAVO IN ACCIAIO GALVANIZZATO 10 MT.

ANTI-CHUTE RETRACTILE AVEC CABLE EN ACIER GALVANISE' 10MT.
FALL PROTECTION RETRACTABLE DEVICE WITH GALVANIZE STEEL CABLE 10 MT.
SICHERHEITSVORRICHTUNG EINZIEHBAR MIT GALVANISIERTEM KABEL 10 MT.
HUECO EN ACERO GALVANIZADO 10 MT.



Note: Carter in plastica, munito di un indicatore di caduta.

Fornito con moschettone a vite e gancio girevole a doppia leva.

Materiale: cavo d'acciaio galvanizzato da 4,8 mm.

Notes: Plastic carter, with a fall indicator.

Supplied with screw-gate karabiner and automatic swivel snap hook.

Material: steel cable galvanized diameter 4,8 mm.

Art./Ref.
57996

CONNETTORE LEGA LEGGERA 23 MM.

CONNECTEUR ALLIAGE LEGER 23 MM
LIGHT ALLOY KARABINER 23 MM.
KONNEKTOR LEICHT LEGIERUNG 23 MM.
CONECTOR ALLEACION LIGERO 23 MM.



Note: moschettone in lega leggera con Keylock, in tre colori;

peso: 0,076 Kg.; resistenza alla rottura: > 28 KN

Notes: karabiner in light alloy with Keylock, three colors;

weight: 0,076 Kg.; breaking strength: > 28 KN

Art./Ref.
57999

CONNETTORE A GHIERA

CONNECTEUR
KARABINER
KONNECTOR
CONECTOR



Art./Ref.	Note/Note	Titolo Prodotto/Titolo Prodotto
90106	Apertura 11mm, bloccaggio manuale / 11mm width, manual lock	connettore a ghiera/ connecteur

CORDINO POSIZIONAMENTO

CORDE DE POSITIONNEMENT
POSITIONING LANYARD
SEIL
CORDELILLO EMPLAZAMIENTO



CE

Note: Cordino regolabile da 0,85 a 1,35m. Con indicatore di usura. EN354/93

Notes: Adjustable from 0,85 and 1,35m. EN354/93

Art./Ref.
57969